




CATALOGUE 2022-2023



LE BEAU-FORT 5 square des Tilleuls 49250 BEAUFORT-EN-ANJOU
STANDARD: 02.41.57.42.55

À son origine, en 1905, la société avait pour activité la vente au détail de produits textiles tels que: tissu au mètre, mercerie, robes de mariées... dans ses magasins et sur les marchés.

C'est en 1943 que le Beau-Fort, dirigé par Monsieur PIERRE Jean, fils du fondateur, élargit son champ d'action en lançant sa propre production de vêtements de travail.

La société Le Beau-Fort est de nos jours aux mains de la 4ème génération et emploie une dizaine de personnes sur le site de Beaufort-en-Vallée. Les tissus sont français et européens. Le design est réalisé en France, par sa propre équipe modéliste et commerciale.

Sa spécialité désormais: la confection de vêtements professionnels personnalisés et EPI en petite et moyenne série.

LE BEAU-FORT
5 square des Tilleuls
49250 BEAUFORT-EN-ANJOU

Contact:
Standard : 02.41.57.42.55
Mail: info@lebeaufort.fr



www.lebeaufort.com



@manufacturelebeaufort



Manufacture le Beau-Fort






VOS BESOINS

En tant que fabricant nous définissons avec vous les tenues les plus adaptées à votre métier et aux risques auxquels vous êtes confrontés. Ainsi vous êtes accompagnés et conseillés dans le choix des matières, des EPI, du marquage...

VOTRE TENUE

Dans notre bureau d'étude à Beaufort-en-Vallée nous concevons le style, les dossiers techniques et les patronnages de vos vêtements. Grâce à cela vos tenues ne ressemblent à aucune autre !




LES ESSAYAGES

Nous assurons pour plus de 80% de nos clients les premiers essais de tailles sur le site. Si cela n'est pas possible, nous mettons à disposition un vestiaire et nous vous guidons tout le long de ce processus.

LA CONFECTION

Soucieux de vous équiper avec des vêtements de qualité nous travaillons en lien direct avec nos ateliers et tisseurs.



LE SERVICE

Nous proposons par exemple la préparation nominative: vous remettez directement le lot au salarié concerné !

Nous pouvons travailler conjointement avec votre blanchisserie ou nous vous proposons un partenaire d'entretien.

SOMMAIRE

— Multi-Pros — p.5-19 —

Pantalon PRO 2.0	p.7
Blouson PRO 2.0	p.8
Bermuda PRO 2.0	p.9
Pantalon Peintre	p.10
Combinaison Super	p.11
Combinaison Pilote	p.12
Pantalon Femme	p.13
T-shirts	p.14
Polos	p.15
Sweats	p.16
Bodywarmer et Softshell	p.17
Mousses de protection genoux	p.18
Sous-vêtements thermique	p.19

— Tradition — p.20-24 —

1/2 Ballon moleskine poches genoux	p.21
1/2 Hussard moleskine poches genoux	p.22
Gilet en moleskine	p.23
Chemises	p.23-24
Pull	p.24

— Corporate — p.25-32 —

T-shirt manche courte	p.26
Polos	p.27-28
Chemises	p.29
Sweats	p.30
Vestes polaires	p.31
Parka	p.32
Softshell	p.32

— Haute Visibilité — p.33-42 —

Blouson HV	p.35
Pantalon HV	p.36
Cotte à bretelles HV	p.37
Combinaison HV	p.38
T-shirts HV	p.39
Polos HV	p.40
Sweats HV	p.41
Softshell HV	p.42
Parka 5 en 1 HV	p.42

— Soudeur — p.43-48 —

Veste Soudeur	p.45
Veste Montana	p.46
Pantalon Arizona	p.46
Gants Soudeur	p.47
Manchettes Soudeur	p.47
Tablier Soudeur	p.48
Brodequins Soudeur	p.48

— Zone ATEX — p.49-54 —

Pantalon Zone ATEX	p.51
Blouson Zone ATEX	p.52
Combinaison Zone ATEX	p.53
Combinaison multirisques HV	p.54

— Personnalisation — p.55-56 —

— Normes — p.57-61 —

Protection des genoux	p.57
Haute Visibilité	p.57-58
Protection contre le froid	p.58
Protection contre la pluie	p.58
Protection des soudeurs	p.58-59
Protection contre la chaleur de la flamme	p.59
Protection contre les produits chimiques liquides	p.59
Protection contre les charges électrostatiques	p.59
Protection contre les effets thermiques d'un arc électrique....	p.60
Normes relatives aux gants	p.60
Normes relatives aux chaussures	p.60
Tableau récapitulatif des normes associés aux produits	p.61

— Tableaux de Mesures — p.62-66 —

Prendre ses mesures	p.62
Le Beau-Fort, Fruit of the Loom.....	p.63
Kariban	p.63-64
Russel.....	p.64
James Nicholson, Lemahieu, Premier, Mascot, Coverguard..	p.65
B&C	p.65-66
Portwest, Dassy	p.66

— Entretien — p.67 —

— Conditions générales — p.68-69 —

MULTI-PROS

Des vêtements pensés et conçus pour répondre à un large éventail de corps de métiers.

Toute cette gamme est personnalisable!*

Créez une tenue unique, comme votre entreprise, pour vous démarquer et afficher votre identité auprès de vos salariés comme de vos clients.

Idéal pour les métiers suivant:

- Garagiste / Mécanicien
- Peintre
- Chauffagiste
- Plombier
- etc....

Caractéristiques:

- Tissu 60% coton 40% polyester
- Renfort en rivertex

EN 14404



type 2 niveau 1
avec protection
KEX 240

* Voir les conditions de personnalisation
p 55-56



COMPOSER SA TENUE

Composer une tenue de travail c'est s'équiper de produits résistants sans négliger le confort !



Sc61044 p.14



Sc63204 p.15




JZ013M p.16



K630 p.17

Jn886 p.17



Bermuda PRO 2.0
p.9



Pantalon PRO 2.0
p.7

Pantalon PRO 2.0

EN 14404



type 2 niveau 1
avec protection
KEX 240

NOUVEAUTE 2022 !



YKK®



Descriptif:

- * Ceinture haute aux côtés élastiqués.
- * 4 passants + 1 passant large au dos.
- * Braguette avec fermeture à glissière.
- * 2 poches italiennes.
- * 2 poches cuisses avec soufflets sur 2 côtés 20cm*22.5cm, rabat 2 pressions cachées.
- * 1 bande porte outils côté gauche.
- * 2 poches range outils sur les poches cuisses.
- * 1 poche revolver, rabat 2 pressions cachées.
- * Découpe «jean» au dos.
- * 1 poche mètre insérée dans la poche cuisse gauche 7cm*19cm.
- * Poches genoux en Rivertex homologuées EN 14404 type 2 niveau 1 avec la protection KEX240 et Apcell.
- * Renforts en Rivertex.
- * Entrejambe standard 80/85cm. Grand ourlet.



36 à 54

Coton/Polyester

Coloris gris/noir en stock.
Autres coloris uniquement sur
commande de minimum 10 pièces.

Blouson PRO 2.0

MULTI-PROS




YKK®



NOUVEAUTE 2022 !

Descriptif:

- * Col officier haut de 5 cm avec pression cachée.
- * Pression de maintien sous le col.
- * Manche raglan avec bord côte extensible pour plus d'aisance.
 - * 1 poche poitrine passepoilée avec fermeture à glissière à droite.
 - * 2 poches basses insérées dans la couture côté fermées par une fermeture à glissière.
- * Poignets avec patte de réglage.
- * Une fermeture à glissière sous patte au devant + 3 pressions cachées.
- * Ceinture fermée par une pression cachée.
- * Dos long protège rein.



S à 3XL

Coton/Polyester

Coloris gris/noir en stock.
Autres coloris uniquement sur
commande de minimum 10 pièces.

Bermuda PRO 2.0

NOUVEAUTE 2022 !




YKK®



Descriptif:

- * Ceinture haute aux côtés élastiqués.
- * 4 passants + 1 passant large au dos.
- * Braguette avec fermeture à glissière.
- * 2 poches italiennes.
- * 2 poches cuisses avec soufflets sur 2 côtés 20cm*22.5cm, rabat 2 pressions cachées.
- * 1 bande porte outils côté gauche en rivertex.
- * 2 poches range outils sur les poches cuisses en rivertex.
- * 1 poche revolver, rabat 2 pressions cachées.
- * Découpe «jean» au dos.
- * 1 poche mètre insérée dans la poche cuisse gauche 7cm*19cm.



36 à 56

Coton/Polyester

Différents coloris disponibles
Uniquement sur commande
Minimum de commande: 10 pièces.





Pantalon PEINTRE



Descriptif:

- * Ceinture aux côtés élastiques.
- * 8 passants dont 1 avec une boucle « D » plastique.
- * Ceinture fermée par un bouton pointe.
- * Braguette avec fermeture à glissière.
- * 2 poches devant plaquées prises dans la ceinture et sur les côtés. Soufflet en bas de poche.
- * 1 poche range outils plaquée.
- * 1 poche cuisse plaquée 20cm*21cm, rabat 2 pressions cachées.
- * 1 poche revolver rabat pression cachée.
- * 2 poches genoux en Rivertex homologuées EN 14404 type 2 niveau 1 avec la protection KEX240.
- * Entrejambe standard 80 cm.



36 à 56

Coton/Polyester

Différents coloris disponibles
Uniquement sur commande
Minimum de commande: 10 pièces.

Combinaison SUPER

EN 14404



type 2 niveau 1
avec protection
KEX 240




YKK®



Descriptif:

- * Col officier.
- * Manche raglan avec bord côte extensible pour plus d'aisance.
- * Poche poitrine côté coeur fermée par un rabat.
- * Poche téléphone avec compartiment crayons.
- * Poignets fermés par pressions.
- * 2 poches basses plaquées devant.
- * Passe mains.
- * 2 poches genoux en Rivertex homologuées EN 14404 type 2 niveau 1 avec la protection KEX240.
- * Milieu devant fermé par une fermeture à glissière sous patte de recouvrement fermée par pressions haut et bas.
- * Ceinture dos entièrement élastiquée.
- * 1 poche revolver plaquée.
- * 1 poche mètre classique.
- * Entrejambe standard 80 cm.



S à 4XL

Coton/Polyester

Différents coloris disponibles
Uniquement sur commande
Minimum de commande: 10 pièces.

Combinaison PILOTE

MULTI-PROS




YKK®



Descriptif:



- * Col officier.
- * Manche raglan avec bord côte extensible pour plus d'aisance.
- * Poche poitrine côté cœur fermée par un rabat.
- * Poche téléphone avec compartiment crayons.
- * Poignets fermés par pressions.
- * 2 poches basses plaquées devant.
- * Passe mains.
- * 2 poches cuisses plaquées avec soufflet 3 côtés et fermées par un rabat.
- * 1 poche mètre insérée dans le rabat de la poche cuisse droite.
- * Poches genoux en Rivertex, réglable 2 hauteurs.
- * Milieu devant fermé par 2 fermetures à glissière 135cm sous patte de recouvrement fermée par pressions.
- * Ceinture dos aux côtés élastiqués.
- * 1 poche revolver plaquée fermée par un rabat.
- * Entrejambe standard 75 cm.



S à 4XL

Coton/Polyester

Différents coloris disponibles
Uniquement sur commande
Minimum de commande: 10 pièces.

Pantalon FEMME



YKK®



Descriptif:

- * Ceinture élastique aux côtés et milieu dos.
- * 5 passants.
- * Ceinture fermée par un bouton pointe.
- * Braguette avec fermeture à glissière.
- * 2 poches cavalières.
- * 2 poches cuisses soufflet sur 2 côtés, rabat 2 pressions cachées + galon.
- * Compartiment crayons.
- * Une poche revolver, rabat 1 pression cachée + galon.
- * Découpe «jean» au dos.
- * Entrejambe standard 75 cm.



36 à 56

Coton/Polyester

Différents coloris disponibles
Uniquement sur commande
Minimum de commande: 10 pièces.



FRUIT OF THE LOOM®



SC61044

T-shirt Manches courtes

Descriptif :

- * Lavable jusqu'à 60°.
- * Encolure bord côte.
- * Bande de propreté d'épaule à épaule.
- * Piqûre double à l'encolure au bord des manches et à la base.
- * Structure tubulaire.

Tailles : S à 5XL

Composition : 100% Coton


*Cendré : 99% coton, 1% polyester

*Gris Chiné : 97% coton, 3% polyester

Coloris disponibles jusqu'au 5XL



Coloris disponibles jusqu'au 3XL



SC61042

T-shirt Manches longues



FRUIT OF THE LOOM®

Descriptif :

- * Lavable jusqu'à 60°.
- * Col coton/lycra.
- * Double piqûre col, bas et manches.

Tailles : S à 2XL

Composition : 100% Coton



NOIR



BLANC





FRUIT OF THE LOOM®




SC63204

Polo Manches courtes

Descriptif :

- * Lavable jusqu'à 60°.
- * Bande de propreté renfort aux épaules.
- * Bord côte au col et au bord des manches.
- * Patte de boutonnage avec 3 boutons ton sur ton.
- * Coutures latérales surpiqûre double à la base.

Tailles : S à 3XL**Composition :** 65% polyester / 35% coton

BLANC



NOIR



BLEU DEEP NAVY



NAVY



BLEU ROYAL



BURGUNDY



ROUGE



GRIS HEATHER



VERT BOUTEILLE

K276

Polo Manches longues

Descriptif :

- * Lavable jusqu'à 60°.
- * Traitement anti-bactérien et anti-boulochage.
- * Patte 3 boutons ton sur ton.
- * Col en bord-côte avec bande de propreté contrastée.
- * Finition bord-côte bas de manches.
- * Fentes latérales avec bande contrastée pour plus de confort.
- * Finition double aiguille bas de vêtement.
- * Convient pour un usage professionnel.

Tailles : S à 5XL**Composition :** 65% polyester / 35% coton

BLANC



NOIR



NAVY



DARK GREY



GREY OXFORD

KARIBAN



JZ012M

Sweat shirt 300 Col Polo




Descriptif :

- * Lavable jusqu'à 60°.
- * Séchage en machine à tambour.
- * Revêtement anti-tache SpotShieldTM.
- * Épaules renforcées.
- * Porte-stylo élastiqué sur la manche.
- * Bord côte 1 x 1 avec élasthanne sur l'ourlet et les poignets.
- * Empiècement renforcé pour identification interne.
- * Boutons métalliques plastifiés.

Tailles : XS à 4XL

Composition :

80% coton peigné ringspun, 20% polyester



JZ013M

Sweat WORKWEAR 300




Descriptif :

- * Lavable jusqu'à 60°.
- * Revêtement anti-tache SpotshieldTM.
- * Empiècement dos épaules renforcées.
- * Porte-stylo élastiqué sur la manche.
- * Bord côte 1x1 avec élasthanne sur ourlet et poignets open hem.

Tailles : XS à 4XL

Composition :

80% coton peigné ringspun, 20% polyester



KARIBAN



K630

Bodywarmer resistant WORKER

Descriptif :

- * Doublure matelassée avec ouate 100% polyester.
- * Fermeture zippée sous patte pressionnée.
- * 4 poches extérieures (3 poches rabat et une poche zippée).
- * Bande de serrage élastique avec stoppeurs à l'emmanchure(cachée).
- * 2 poches intérieures (1 zippée et 1 pour letéléphone portable).
- * Ouverture par zip intérieur pour personnalisation.

Tailles : S à 4XL**Composition :**

Extérieur 100% polyester



NOIR



NAVY



GRIS CONVOY

JN886

Veste Hiver Softshell

JAMES &
NICHOLSON**Descriptif :**

- * Veste hiver softshell Workwear Unisex.
- * Doublure thermo-réfléchissante au dos.
- * Capuche doublée amovible avec cordon de serrage.
- * Fermetures zippées YKK.
- * 2 poches latérales zippées.
- * 2 poches poitrine et poches intérieures.
- * Ouverture jeannette Inserts et passepoil réfléchissants.
- * Coupe classique.
- * Coupe vent et imperméable.
- * 100% polyester Softshell avec membrane TPU 3 couches 2 000 mm de colonne d'eau et 2 000 gr d'évaporation en 24h.

Tailles : XS à 6XL**Composition :** 100% polyester

NOIR



BLEU NAVY



BLEU DARK ROYAL



ROUGE



VERT OLIVE



GRIS CARBON

Mousse KEX 240

Descriptif :

- * Vendu par paire.
- * Taille unique
- * Dimension : 24 x 16,5 x 1,8 cm
- * Composition : 100 % Polyéthylène
- * Certifié selon norme EN14404



Mousse CRATOS

Descriptif :

- * Les genouillères préformées s'adaptent parfaitement aux genoux et assurent une protection optimale.
- * Vendu par paire.
- * A utiliser avec le pantalon ARIZONA.
- * Taille unique
- * Dimensions: 23 x 16 x 1,8 cm
- * Composition : 100% Polyéthylène
- * Certifié EN 14404 Type 2 Niveau 1





9483

Caleçon TRIBOTERMIC®

Descriptif :

- * Protection 4 - Ultra chaud (Inf. -5°).
- * Bord-côte en bas de jambes.
- * Ceinture élastiquée.
- * Bon niveau de respirabilité.
- * Extensible.
- * Confort doux, très chaud et sec.
- * Fabrication française.

Tailles : 2 à 8

Composition :

Interlock Tribothermic 185 g/m2
60% acrylique 40% modacrylique

Lavage:

Température 40° max.
Ne pas utiliser de sèche-linge.
Repasse interdit, ne pas utiliser de vapeur.



NOIR

7677

T-shirt TRIBOTERMIC®

Descriptif :

- * Protection 4 - Ultra chaud (Inf. -5°).
- * Bord-côte en bas de manches.
- * Dos long.
- * Bon niveau de respirabilité.
- * Extensible.
- * Confort doux, très chaud et sec.
- * Fabrication française.

Tailles : 2 à 7

Composition :

Interlock Tribothermic 185 g/m2
60% acrylique 40% modacrylique

Lavage:

Température 40° max.
Ne pas utiliser de sèche-linge.
Repasse interdit, ne pas utiliser de vapeur.



NOIR

TRADITION

**Charpentiers, couvreurs,
ornemanistes...**

**Vous êtes un artiste, un
artisan qui reproduit les
gestes d'autrefois avec les
techniques et les outils
d'aujourd'hui.**

Notre moleskine, en tissu 100%
coton noir fabriqué en France,
dans sa forme tradition :
1/2 ballon ou 1/2 hussard vous
accompagnera au quotidien.

Idéal pour les métiers suivant:

- Charpentier
- Couvreur
- Ornemaniste
- Menuisier
- etc....

Caractéristiques:

- Tissu 100% coton
- Poches genoux en rivertex

EN 14404



type 2 niveau 1
avec protection
KEX 240



Pantalon 1/2 Ballon Moleskine pg





EN 14404



type 2 niveau 1
avec protection
KEX 240

Descriptif:

- * Ceinture fermée par un bouton pointe.
- * 5 passants.
- * Braguette à boutons.
- * 2 poches italiennes.
- * Doublage des poches et de la ceinture coton/polyester.
- * 1 poche montre.
- * 1 poche revolver plaquée fermée par un bouton.
- * 1 poche mètre passepoilée.
- * Poches genoux en Rivertex 100% nylon, homologuées EN 14404 type 2 niveau 1 avec la protection KEX240.
- * Entrejambe standard 78/84 cm.



En stock:

EJ78 : 36 à 52

EJ84 : 36 à 50


100% Coton

Pantalon 1/2 Hussard moleskine pg

EN 14404




type 2 niveau 1
avec protection
KEX 240



Descriptif:

- * Ceinture fermée par un bouton pointe.
- * 5 passants.
- * Braguette à boutons.
- * 2 poches italiennes.
- * Doublage des poches et de la ceinture coton/polyester.
- * Une poche montre.
- * Une poche revolver passepoilée fermée par un bouton.
- * Une poche mètre passepoilée.
- * Poche genoux en Rivertex 100% Nylon, homologuées EN 14404 type 2 niveau 1 avec protection KEX240.
- * Entrejambe standard 78/84 cm.



En stock:

EJ78 :38 à 52

100% Coton

Gilet Moleskine



YKK

**Descriptif:**

- * Col haut fermé par une pression bronze.
- * 2 poches basses plaquées rabat avec pressions cachées.
- * Une fermeture à glissière sous patte + 4 pressions au devant.
- * Doublure noire intérieure polaire 100% polyester.

En stock: M à 3XL

100% Coton



PR250

Chemise Homme ML à carreaux

Descriptif :

- * Chemise semi-cintrée à manches longues.
- * Motif à carreaux contrastés multicolores.
- * Poignets à un seul bouton et languette dans la manche pour la retrousser et la maintenir en place au moyen d'un bouton sur le haut du bras.
- * Col souple à bords arrondis.

Tailles : S à 3XL**Composition :** 100% cotonGREY STEEL
/NOIR

ROUGE/NAVY

SAND CAMEL
/NAVY

BLANC/NAVY

MA12004530

Chemise Greenwood

Descriptif :

- * Coupe moderne.
- * Patte boutonnée.
- * Boutons non visibles/ recouverts qui maintiennent le col bien en place.
- * Poches poitrine sous rabat. Porte-style.
- * Possibilité de retrousser les manches.
- * Fentes de poignets renforcées.
- * Poignets ajustables à l'aide de boutons.

Tailles : XS à 3XL**Composition :** 100% coton

NOIR



DARK NAVY



NAVY

GREY DARK
ANTHRACITE

K579

Surchemise à carreaux noir



KARIBAN

Descriptif :

- * Manches doublées et matelassées 100% polyester taffetas.
- * Surchemise très douce et ultra chaude.
- * 2 poches poitrine avec rabat.
- * Patte de boutonnage classique.
- * Poignets boutonnés réglables.
- * Bas arrondi.
- * Pas d'étiquette de marque au col, uniquement une puce de taille pour faciliter la personnalisation.

Tailles : S à 3XL

Composition : 100% coton flanelle.
Doublure corps sherpa 100% polyester

GREY STROM
/ NAVYROUGE
/ NAVY

CO5PAN

Pull ANGARA

Descriptif :

- * Fermeture à glissière plastique avec curseur en métal jusqu'en haut du col.
- * Col camionneur doublé.
- * Manches montées.
- * Poignets élastiques acrylique bord côte.
- * Bas élastique, rappel bord côte des poignets.
- * 2 poches bas fermées par une fermeture à glissière.

Tailles : S à 2XL**Composition :** 100% polyester

NOIR



NAVY



CORPORATE

Complétez votre tenue de travail et donnez un esprit fédérateur à l'ensemble de vos collaborateurs, qu'ils soient sur les chantiers ou au bureau !

Parfaite avec un logo cette gamme saura mettre en avant les couleurs de votre entreprise.

Idéal pour les métiers suivant:

- Commerciaux
- Chargés d'accueil
- Ouvriers
- Manager
- etc...

Caractéristiques:

- Grand choix de couleurs
- Marquage possible*

* Voir les conditions de personnalisation
p 55-56



T-shirt manches courtes - 185g

#190

T-Shirt Homme

Descriptif :

- * Bande de propreté au col.
- * Fines finitions en bord-côte.
- * Construction tubulaire.
- * Coupe classique.

Tailles : XS à 5XL suivant les coloris.

Composition : 100% Coton

B&C

COLLECTION

*Nous consulter
pour les versions
manches longues
de ces articles.



#190

T-Shirt Femme

Descriptif :

- * Bande de propreté au col.
- * Fines finitions en bord-côte.
- * Construction tubulaire.
- * Coupe classique.

Tailles : XS à 3XL suivant les coloris.

Composition : 100% Coton

4XL-5XL Homme -3XL Femme

 WHITE *	 BLACK *	 NAVY *	 SPORT GREY *	 ROYAL BLUE *	 RED *	 NATURAL	 SAND
 SOLAR YELLOW	 GOLD	 APRICOT	 ORANGE	 URBAN ORANGE	 SUNSET ORANGE	 FIRE RED	 ORCHID PINK
 SORBET	 BURGUNDY	 SWIMMING POOL	 ATOLL	 DIVA BLUE	 SKY BLUE	 STONE BLUE	 NAVY BLUE
 COBALT BLUE	 MILLENNIAL LILAC	 DADIANT PURPLE	 URBAN PURPLE	 PIXEL LIME	 ORCHID GREEN	 MILLENNIAL MINT	 KELLY GREEN
 BOTTLE GREEN	 URBAN KHAKI	 ASH	 PACIFIC GREY	 DARK GREY	 USED BLACK	 BROWN	 CHOCOLATE

Polo manches courtes - 180g

SAFRAN Polo MC Homme

Descriptif :

- * Bande de propreté au col.
- * Coutures renforcées aux épaules pour une meilleure tenue.
- * Patte de boutonnage 3 boutons ton sur ton.

Tailles : XS à 3XL suivant les coloris.

Composition : 100% Coton



B&C
COLLECTION

TIMELESS Polo MC Femme

Descriptif :


- * Bande de propreté au col.
- * Coutures renforcées aux épaules pour une meilleure tenue.
- * Patte de boutonnage 3 boutons ton sur ton.

Tailles : XS à 2XL suivant les coloris.

Composition : 100% Coton



Coloris disponibles jusqu'au
3XL Homme - 2XL Femme

 WHITE	 HEATHER GREY	 BLACK	 RED	 BOTTLE GREEN	 ROYAL BLUE
 NAVY	 ASH	 PACIFIC GREY	 DARK GREY	 SAND	 GOLD
 PUMPKIN ORANGE	 FUCHSIA	 ATOLL	 SKY BLUE	 REAL TURQUOISE	 PURPLE
 BURGUNDY	 PISTACHIO	 REAL GREEN	 KELLY GREEN	 KHAKI	 BROWN

Coloris disponibles jusqu'au
2XL Homme - XL Femme

Polo manches longues - 180g

SAFRAN Polo ML Homme

B&C
COLLECTION

Descriptif :

- * Bande de propreté au col.
- * Couture renforcées aux épaules pour une meilleure tenue.
- * Patte de boutonnage 3 boutons ton sur ton.

Tailles : S à 3XL suivant les coloris.

Composition : 100% Coton



S PURE Polo ML Femme

Descriptif :

- * Bande de propreté au col.
- * Couture renforcées aux épaules pour une meilleure tenue.
- * Patte de boutonnage 3 boutons ton sur ton.

Tailles : XS à 2XL

Composition : 100% Coton

Coloris disponible jusqu'au 3XL Homme



Coloris disponible jusqu'au 2XL Homme



Chemise manches courtes



JZ935M

Chemise Homme

Descriptif :

- * Manches courtes.
- * Col italien boutons ton sur ton.
- * Empiècement épaule avec 2 plis inversés.
- * Poche poitrine.
- * Coupe classique, base droite.
- * Boutons de réserve.
- * Facile d'entretien.

Tailles : S à 4XL

Composition : 65% polyester, 35% coton


BLANC



NOIR



BLEU CORPORATE

Chemise manches longues



JZ934M

Chemise Homme

Descriptif :

- * Manches longues.
- * Col italien boutons ton sur ton.
- * Empiècement d'épaules avec 2 plis creux.
- * Poche poitrine.
- * Poignets avec 2 boutons plus un sur la lisière.
- * Coupe classique, coupe droite.
- * Boutons de réserve entretien aisé.

Tailles : S à 4XL

Composition : 65% polyester, 35% coton


BLANC



NOIR



BLEU CORPORATE

Sweat col rond - 280g



B&C
COLLECTION

KING Sweat Homme

Descriptif :

- * Intérieur gratté.
- * Bande de propreté au col.
- * Coutures latérales pour une coupe parfaitement adaptée aux silhouettes masculines.
- * Demi-lune en Single Jersey à l'arrière pour un aspect de qualité supérieure et une durabilité supplémentaire.

Tailles : XS à 4XL suivant les coloris.

Composition : 80% Coton, 20% Polyester

Coloris disponibles jusqu'au 4XL



Coloris disponibles jusqu'au 3XL

Sweat col zippé - 280g

K478 Sweat Homme

Descriptif :

- * Manches montées.
- * Coupe tubulaire.
- * Col zippé avec bande de propreté ton sur ton.
- * Finition bord-côte poignet et ceinture.

Tailles : S à 4XL

Composition :

80% Coton, 20% Polyester



KARIBAN

Sweat col zippé polaire - 300g

B&C
COLLECTION



ICEWALKER Veste polaire

Descriptif :

- * Zip ton sur ton.
- * Poignets élastiqués et ceinture élastiquée avec stoppeurs.
- * 2 poches zippées.

Tailles : XS à 3XL suivant les coloris.

Composition : 100% polyester

Coloris disponibles jusqu'au 3XL



NOIR



NAVY



ROUGE

Coloris disponibles jusqu'au 3XL



CHARCOAL

Veste polaire lourde - 350g

MARCO Veste Polaire

Descriptif :

- * Veste polaire MARCO.
- * Manche raglan.
- * Fermeture zippée.
- * 2 poches zippées sur le devant.
- * 2 poches intérieures.
- * Cordon de serrage, bride d'encolure et biais de poches intérieures contrastés.

Tailles : S à 5XL

Composition : 80% Coton, 20% Polyester



NOIR



NAVY



ROUGE



DARK
GREY



CONVOY
GREY



FOREST
GREEN



ROYAL
BLUE

KARIBAN



Parka doublure matelassée - 450g

KARIBAN



K677

Parka


Descriptif :

- * Intérieur polyester matelassé.
- * Fermeture zippée avec patte auto-agrippante et pressions invisibles.
- * 2 poches extérieures zippées.
- * 2 poches intérieures.
- * 1 poche téléphone portable.
- * Capuche dans le col.
- * Col doublé polaire.

Tailles : S à 4XL suivant coloris.

Composition : 100% polyester

Coloris disponibles jusqu'au 4XL



MARRON NOIR NAVY ROUGE

Coloris disponibles jusqu'au 3XL



SAND FOREST GREEN GREEN KELLY JAUNE ORANGE DARK GREY ROYAL BLUE BLEU CIEL CONVOY GREY

Veste Softshell 3 couches

140M / 140F

Veste homme / Veste femme



Descriptif :

- * Tissu léger et respirant à 3 couches.
- * Imperméable 5000 mm.
- * 2 poches côtés zippées.
- * 1 poche poitrine et 1 grande poche intérieure zippées.
- * Cordon de serrage ajustable à la taille.
- * Rabat anti-tempête sous fermeture zippée.
- * Bas de manches ajustables par bande Velcro.

Tailles homme: XS à 4XL suivant les coloris.

Tailles femme: XS à 4XL suivant les coloris.

Composition : 92% polyester, 8% élasthanne

Coloris disponibles jusqu'au 4XL



NOIR TITANIUM NAVY VERT BOUTEILLE ROUGE

Coloris disponibles jusqu'au 2XL



BLANC BLEU AZUR



La Haute Visibilité

Sur les chantiers ou sur la route, être bien visible est indispensable pour travailler en toute sécurité. Ici vous trouverez des vêtements répondant aux normes haute visibilité.

En jaune ou en orange plusieurs combinaisons de couleurs sont possibles pour créer une tenue haute visibilité qui vous ressemble.*

Idéal pour les métiers suivant:

- Secteur du BTP
- Chauffeurs
- Caristes
- etc....

Caractéristiques:

- Tissus 60% coton 40% polyester ou 75% polyester 25% coton
- Bandes rétro réfléchissantes



2


ISO 20471-2013

* Voir les conditions de personnalisation
p 55-56




COMPOSER SON EPI

Bien composer sa tenue au fil du temps c'est important !
Tenez compte des différentes situations dans lesquelles vont se trouver vos salariés au fil des saisons...



Blouson HV Long



2

ISO 20471-2013



YKK®



T25

Descriptif:

- * Col officier haut de 5 cm avec pression cachée.
- * Pression de maintien sous le col.
- * Manche raglan avec bord côte extensible pour plus d'aisance.
- * 1 poche poitrine passepoilée avec fermeture à glissière à droite.
- * 1 lanière porte radio côté gauche.
- * 2 poches basses insérées dans la couture côté fermées par une fermeture à glissière.
- * Poignets réglable par des pressions.
- * Une fermeture à glissière sous patte au devant + 3 pressions cachées.
- * Bande rétro-réfléchissante: 5 cm REF 29535.
- * Ceinture fermée par une pression cachée.
- * Dos long protège rien.




S à 4XL

Polyester/Coton

Ou Coton/Polyester

Non tenu en stock.
Uniquement sur commande.
Minimum de commande : 10 pièces.



2

ISO 20471-2013

T2S

Rym

YKK®

60





HAUTE VISIBILITÉ

Pantalon HV

Descriptif:

- * Ceinture haute aux côtés élastiques.
- * 4 passants + 1 passant large au dos.
- * Ceinture fermée par un bouton pointe.
- * Braguette avec fermeture à glissière.
- * 2 poches italiennes.
- * 2 poches cuisses avec soufflets sur 2 côtés avec rabat 2 pressions cachées.
- * 2 poches revolver intérieures avec rabat 1 pression cachée.
- * Une poche mètre insérée dans la poche cuisse droite.
- * Poche genoux en tissu haute visibilité.
- * Bande rétro-réfléchissante 7 cm REF 29535.
- * Entrejambe standard 80.




36 à 56

Polyester/Coton

Ou Coton/Polyester

Non tenu en stock
Uniquement sur commande
Minimum de commande: 10 pièces.

Cotte à Bretelles HV



2

ISO 20471-2013




YKK®



T25

Descriptif:

- * Bretelles élastiquées réglables par des boucles.
- * 1 poche bavette fermée par un rabat avec pressions cachées + compartiment crayon.
- * Braguette avec fermeture à glissière.
- * Taille réglable aux côtés par des boutons.
- * 2 poches plaquées devant avec rabat pressions inox cachées.
- * 2 poches cuisses avec soufflets sur 2 côtés avec rabat 2 pressions cachées.
- * 1 poche mètre insérée dans poche cuisse droite.
- * 1 poche revolver plaquée avec rabat pression inox.
- * Poches genoux en tissus haute visibilité.
- * Bande rétro-réfléchissante au dessus des poches genoux et aux chevilles 7 cm REF 29535.
- * Entrejambe standard 80.




36 à 56

Polyester/Coton

Ou Coton/Polyester

Non tenu en stock.
Uniquement sur commande.
Minimum de commande : 10 pièces.



2

ISO 20471-2013

EN 14404



type 2 niveau 1
avec protection
KEX 240

Combinaison HV



HAUTE VISIBILITÉ

Descriptif:

- * Col officier.
- * Manche raglan avec bord côte extensible HV pour plus d'aisance.
- * Poignets avec patte de réglage.
- * 1 poche poitrine à droite passepoilée fermée par une fermeture à glissière.
- * Milieu devant fermé par une fermeture à glissière sous patte avec 5 pressions inox cachées.
- * 2 poches basses plaquées devant.
- * Passe mains.
- * 2 poches cuisse à soufflet 2 côtés fermées par un rabat avec 2 pressions inox cachées.
- * Poche mètre insérée dans poche cuisse droite.
- * Poche genoux en Rivertex homologuées EN 14404 type 2 niveau 1 avec la protection KEX240.
- * Dos entièrement élastiqué.
- * 1 poche revolver plaquée fermée par un rabat avec 2 pressions inox cachées.
- * Bande rétro-réfléchissante 7 cm REF 29535.
- * Entrejambe standard 80.



S à 4XL

Polyester/Coton

Ou Coton/Polyester

Non tenu en stock
Uniquement sur commande
Minimum de commande: 10 pièces.

Haute Visibilité



T181

T-Shirt Haute Visibilité MC

Descriptif :

- * T-shirt manches courtes.
- * Tissu absorbant l'humidité et respirant.
- * Bande rétro réfléchissante Tex Pro.
- * 1 poche poitrine.
- * Col ras du cou.

Tailles : XS à 5XL

Composition :

55% Coton, 45% Polyester, Tricot 175g

Normes :

- * EN ISO 20471 - classe 2
- * RIS 3279-TOM pour l'industrie ferroviaire (orange uniquement)

T185

T-Shirt Haute Visibilité ML

Descriptif :

- * T-shirt manches longues.
- * Tissu absorbant l'humidité et respirant.
- * Bande rétro réfléchissante Tex Pro.
- * Poche poitrine.
- * Col ras du cou.

Tailles : S à 5XL

Composition :

55% Coton, 45% Polyester, Tricot 175g

Normes :

- * EN ISO 20471 - classe 3
- * RIS 3279-TOM pour l'industrie ferroviaire (orange uniquement).
- * ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASS 3



T180

Polo Haute Visibilité MC

**Descriptif :**

- * Polo manches courtes.
- * Bande rétro réfléchissante Tex Pro.
- * Poche poitrine.
- * Boucle d'attache idéale pour attacher des lunettes/stylos.

Tailles : XS à 5XL

Composition :

55% Coton, 45% Polyester, Tricot 175g

Normes :

- * EN ISO 20471 - classe 2
- * RIS 3279-TOM pour l'industrie ferroviaire (orange uniquement).
- * ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASS 2



ORANGE/NOIR



ORANGE/NAVY



JAUNE/NOIR



JAUNE/NAVY

T184

Polo Haute Visibilité ML

Descriptif :

- * Polo manches longues.
- * Tissu absorbant l'humidité et respirant.
- * Bande rétro réfléchissante Tex Pro.
- * Poche poitrine.
- * Boucle d'attache idéale pour attacher des lunettes/stylos.

Tailles : S à 5XL

Composition :

55% Coton, 45% Polyester, Tricot 175g

Normes :

- * EN ISO 20471 - classe 3
- * RIS 3279-TOM pour l'industrie ferroviaire (orange uniquement).
- * ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASS 3



ORANGE/NOIR



ORANGE/NAVY



JAUNE/NOIR



JAUNE/NAVY



Normes :

- * RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (ORANGE ONLY)
- * ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASS 3
- * EN ISO 20471 Class 3

B308

Sweatshirt Rugby Xenon

Descriptif :

- * Fermeture à glissière frontale.
- * Empiècements renforcés.
- * Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.
- * Conforme à la norme RIS 3279-TOM pour l'industrie ferroviaire (orange uniquement).
- * Certifié CE.

Tailles : XS à 4XL



ORANGE



JAUNE

Composition :

Tissu extérieur : 65% Polyester, 35% Coton
Tissu contrastant : 100% Polyester

B306

Sweatshirt bicolore

Descriptif :

- * Panneaux contrastant pour protection contre la saleté.
- * Poignets bord côte.
- * Certifié CE.

Tailles : S à 4XL

Composition :

65% Polyester, 35% Coton



ORANGE/NAVY



JAUNE/NAVY



Normes :

- * AS/NZS 4602.1:2011 Class D/N
- * RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (ORANGE ONLY)
- * EN ISO 20471 Class 3

F301

Sweatshirt Rugby Xenon

Descriptif :

- * Polaire résistante anti boulochage.
- * 3 poches.
- * Panneaux contrastant pour protection contre la saleté.
- * Certifié CE.

Tailles : XS à 4XL

Composition :

Tissu extérieur : 65% Polyester, 35% Coton
Tissu contrastant : 100% Polyester



ORANGE/NAVY



JAUNE/NAVY



Normes :

- * ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASS 3
- * AS/NZS 4602.1:2011 Class D/N
- * RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (ORANGE ONLY)
- * EN 14058 Class 2
- * EN ISO 20471 Class 3

S424

Veste softshell



Descriptif :

- * Doublure collée en micro polaire.
- * Tissu respirant pour éviter la rétention d'humidité.
- * Finition déperlante.
- * 2 poches zippées latérales.
- * Poche poitrine zippée.
- * Poche intérieure.
- * Poignets réglables par bandes auto-agrippantes.

Tailles : S à 3XL

Composition :

94% Polyester, 6%Elasthane

Normes :

- * AS/NZS 4602.1:2011 Class D/N
- * RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (ORANGE ONLY)
- * EN ISO 20471 Class 3

S768

Parka Bicolore 5-en-1

Descriptif :

- * Certifié CE.
- * Coutures thermosoudées pour plus de protection.
- * Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- * Peut être porté de cinq façons pour un usage multiple.
- * Fermeture glissière à double sens.
- * 6 poches.
- * Poche téléphone.
- * Capuche detachable.

Tailles : S à 5XL

Composition :

55% Coton, 45% Polyester, Tricot 175g

Normes :

- * ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASS 3
- * AS/NZS 4602.1:2011 Class D/N
- * EN 343:2019 Class 3:1 X WP 15,000mm
- * EN 342 0.352 (M².K/W), 2, X
- * EN ISO 20471 Class 3



SOUDEUR

**Dans un souci de protection
nous vous proposons des
articles répondants à la norme
EN 11611 et EN 16612.**

Ces vêtements de protection sont
utilisés pendant le soudage et les
techniques connexes.

Idéal pour les métiers suivant:

- Secteur de la sidérurgie
- Secteur de la métallurgie

Caractéristiques:


- Tissu retardateur de flamme:
74% modal 15% para-amide
10% nylon 1% carbone
- Tissu ignifugé: 74% coton
25% polyester 1% carbone



A1 + classe 2
EN ISO 11611



A1B1C1D0E3F1
EN ISO 16612



COMPOSER SON EPI

Bien identifier les risques auxquels vous êtes confrontés est essentiel pour choisir les protections qui vous mettront, en sécurité. Votre tenue se devra d'avoir les EPI complémentaires nécessaires pour diminuer les dangers !

Je protège ma tête et mes yeux avec le port d'un casque et/ou de lunettes adaptées.

Veste soudeur p.45

Je protège mes mains avec des gants.
Je peux aussi protéger mes avant-bras avec des manchettes (p.47).

A530 p.47

Sw10 p.48

Ma veste n'est pas une armure ! Le port d'un tablier apporte une sécurité supplémentaire et permettra une meilleure longévité de mon vêtement.

Fw07 p.48



Enfin je m'équipe de chaussures de sécurité avec une semelle adaptée à mon environnement de travail.



Veste soudeur



A1 + classe 1
EN ISO 11611 2015



50
Lavages




Descriptif:

- * Col officier pliable haut de 5cm.
- * Manche raglan. Bord cote sous patte dans le dos pour plus d'aisance.
- * 1 poche poitrine insérée dans la couture avec rabat fermé par des pressions cachées.
- * Bas de manche réglable avec pressions.
- * 2 poches basses insérées dans la couture au côté avec rabat fermé par des pressions cachées.
- * Milieu devant fermé par une patte de boutonnage avec 7 pressions inox cachées.

**Tissu LAVA : 74 % modal 15 % para-amide
10 % nylon 1 % carbone.**

**Ce tissu est intrinsèquement retardateur de
flamme et limite l'apparition de perforation.**

**ARTICLE NON PERSONNALISABLE
(hors logo en FR).**



S à 5XL

Non tenu en stock.
Uniquement sur commande.
Minimum de commande : 10 pièces.

Montana

Veste ignifugée



DASSY 
professional workwear

Descriptif :

- * Poignet réglable avec du velcro.
- * Taille réglable par du velcro.
- * Fermeture à glissière avec rabat et pressions cachées.
- * Plis d'aisance au dos.
- * Deux poches plaquées avec rabat.
- * Deux poches poitrine avec rabat et fermeture cachée.
- * Une poche intérieure.

Tailles : XS à 3XL

Composition :

100% coton ignifugé



A1A2B1C1D0E1F1
EN ISO 11612:2015



A1 + A2 classe 1
EN ISO 11611:2015

ARIZONA

Pantalons poches genoux ignifugés

Descriptif :

- * Braguette avec une fermeture à glissière.
- * Ceinture fermée par un bouton pointé caché.
- * Taille réglable par un élastique au dos.
- * Poches italiennes.
- * Une poche cuisse avec rabat et fermeture cachée.
- * Deux poches revolver avec rabat et fermeture cachée.
- * Une poche mètre avec rabat et fermeture cachée.
- * Poches genoux ajustables homologuées EN 14404 type 2 niveau 1.
- * Bas de jambe avec ourlet large.

Tailles :

EJ MINUS: 40 à 54

EJ STANDARD: 36 à 62

EJ PLUS: 40 à 54

Composition :

100% coton ignifugé



EN 14404



type 2 niveau 1
avec protection
CRATOS



A1 + A2 classe 1
EN ISO 11611:2015



A1A2B1C1D0E1F1
EN ISO 11612:2015

DASSY 
professional workwear





A530

Gant soudeur renforcé

Descriptif :

- * Certifié CE.
- * En cuir de qualité supérieure.
- * Couture en para-aramide non apparentes.
- * Excellente résistance à l'abrasion et à la déchirure.
- * Paume et pouce renforcés.

Tailles : XL ou 3XL

Composition :

Cuir de bovin et para-aramide

Normes :

- * AS/NZS 2161.2
- * AS/NZS 2161.3
- * ANSI/ISEA 105:2016 CUT level (A2)
- * EN 420
- * EN388:2016 + A1:2018 - (4243X)
- * EN 407 (413X3X)
- * EN 12477 Type A



Marron

Sw20

Manchettes soudures en cuir

Descriptif :

- * Certifié CE.
- * Protection de soudage classe 2.
- * Poignets élastiques pour un ajustement sûr.
- * Conçu pour être porté dans un environnement de travail difficile.
- * Conçu avec un ajustement confortable.

Tailles : TU - Longueur 40 cm

Composition :

Cuir de vachette fendu, épaisseur 1.3 mm.

Normes :

- * EN ISO 11611 Class 2 (AI)



Marron





Sw10

Tablier soudeur en cuir

Descriptif :

- * Certifié CE.
- * Protection de soudage classe 2.
- * Bretelles réglables pour un ajustement sécurisé.
- * Bande auto-agrippantes sous rabat pour une fermeture facile.
- * Conçu pour être porté dans un environnement de travail difficile.

Tailles : TU

Composition :

Cuir de vachette fendu, épaisseur 1.3 mm.

Normes :

- * EN ISO 11611 Class 2 (AI)



Marron

FW07

Brodequin soudeur

Descriptif :

- * Certifié CE.
- * coquille composite 200 joule pour plus de protection.
- * Chaussures anti-statique.
- * Talon avec absorption d'énergie.
- * SRA : Semelle extérieure antidérapante pour éviter les glissades et les trébuchements sur les surfaces en céramique.
- * Semelle résistant aux huiles et hydrocarbures.

Tailles : 38 à 48

Composition :

Cuir croute pour le dessus et PU/Caoutchouc pour la semelle

Normes :

- * ASTM F2413-18
- * EN ISO 20345



Noir



ZONE ATEX

**Certains environnements
présentent d'avantage de
situations à risques. Il est
donc nécessaire de se
protéger face à plusieurs
dangers en une seule tenue !**

Nos EPI multirisques sont conçus
autour de la protection contre la
chaleur, les étincelles et contre la
flamme.

Idéal pour les métiers suivant:

- Secteur de la pétrochimie
- Personnel en zone ATEX

Caractéristiques:

- Tissu ignifugé: 74% coton
25% polyester 1% carbone



A1 + classe 2
EN ISO 11611



A1B1C1D0E3F1
EN ISO 11612



Type 6
NF EN 13034+A1



Decay time
NF EN 1149-5



APC 1
IEC 61482-2



COMPOSER SON EPI

Si vous travaillez dans des zones ATEX (acronyme pour Atmosphères Explosives), alors vous devez impérativement porter des vêtements spéciaux pour vous prémunir des dangers thermiques d'un arc électrique, des risques liés aux opérations de soudage et des aléas d'une exposition à la chaleur et aux flammes.

Grace à mon EPI je suis protégé contre:

- Le contact bref et accidentel avec une flamme.
- La chaleur radiante. (issue d'une flamme)
- la chaleur convective. (issue d'un matériau chauffé)
- La projection de métaux en fusion sauf d'aluminium.
- Les petites projections sous forme de brouillards de produits chimiques liquides.
- L'exposition probable à de légères pulvérisations.
- Aux aérosols liquides ou à basse pression.
- De légères éclaboussures.



Pour que la protection électrique et électrostatique soit efficace je dois:

- Avoir un contact entre la peau et le vêtement (col et poignet) et prévoir si nécessaire des bracelets en complément.
- Porter sous l'équipement des vêtements à dissipation électrostatique.
- Ne pas avoir de badge ou autres accessoires non antistatiques.
- Avoir un système pour être relié à la terre. (chaussures à dissipation électrostatique, tresse métallique, etc...)
- ATTENTION: au contraire, pour une intervention sur le réseau électrique, il faut avoir des chaussures isolantes.

Mon ensemble blouson et pantalon est indissociable !

Pantalon pour zone ATEX



50
Lavages

Py



A1 + classe 2
EN ISO 11611



A1B1C1D0E3F1
EN ISO 11612



Type 6
NF EN 13034+A1



Decay time
NF EN 1149-5



APC 1
IEC 61482-2

Descriptif:

- * Ceinture haute aux côtés élastiqués.
- * 4 passants + 1 passant large au dos.
- * Ceinture fermée par un bouton pointe.
- * Braguette avec fermeture à glissière.
- * 2 poches italiennes.
- * 2 poches cuisses avec soufflets sur 2 côtés, renfort et rabat avec 2 pressions cachées.
- * 1 poche revolver avec renfort et rabat avec 1 pression cachée.
- * Poche genoux en tissu Flame-X, réglable deux hauteurs.
- * Entrejambe standard 80.

**Tissu Flame-X : 74 %
coton 25% polyester
1% carbone . Avec
traitement pyrovatex 50
lavages.**

**ARTICLE NON
PERSONNALISABLE
(hors logo en FR).**



BLEU MARINE



GRIS FONCÉ



36 à 56

**Non tenu en stock.
Uniquement sur commande.
Minimum de commande : 10 pièces.**

Blouson pour zone ATEX

ZONE ATEX

Pyrom

**50
Lavages**

60

✗

☐

☐

P



A1 + classe 2
EN ISO 11611



A1B1C1D0E3F1
EN ISO 11612



Type 6
NF EN 13034+A1



Decay time
NF EN 1149-5



APC 1
IEC 61482-2

Descriptif:

*Col montant haut de 5cm.

* Manche raglan. Bord cote sous patte dans le dos pour plus d'aisance.

* Renfort sur les coudes.

* 2 poches poitrines avec soufflets et renforts. Rabat 2 pressions cachées.

* 1 lanière porte badge ou radio sur la poche poitrine droite.

* Poignets avec patte de réglage.

* 2 poches basses insérées dans la couture au côté avec rabat fermé par des pressions cachées.

* Milieu devant fermé par une fermeture à glissière et pressions cachées sous patte.

* Ceinture dos long fermée par une pression cachée.

Tissu Flame-X : 74 % coton 25% polyester 1% carbone. Avec traitement pyrovatex 50 lavages

ARTICLE NON PERSONNALISABLE (hors logo en FR).

BLEU MARINE

GRIS FONCÉ

S à 4XL

**Non tenu en stock.
Uniquement sur commande.
Minimum de commande : 10 pièces.**

Combinaison pour zone ATEX



50
Lavages

Pyrom



A1 + classe 2
EN ISO 11611



A1B1C1D0E3F1
EN ISO 11612



Type 6
NF EN 13034+A1



Decay time
NF EN 1149-5



APC 1
IEC 61482-2

Descriptif:


- * Col montant de 5 cm fermé par une pression inox.
- * 2 poches poitrines avec soufflets et renforts. Rabat 2 pressions inox.
- * 1 poche intérieure fermée par un velcro.
- * 2 poches basses avec soufflets et renforts. Rabat 2 pressions inox.
- * 2 poches cuisses avec soufflets et renforts. Rabat 2 pressions inox. 1 poche mètre côté droit.
- * 2 poches genoux réglable en hauteur.
- * Manche raglan. Bord cote sous patte dans le dos pour plus d'aisance.
- * Milieu devant fermé par des pressions inox.
- * Poignets avec patte de réglage.
- * Renfort aux coudes.
- * 1 poche dos avec renfort.
- * Ceinture dos élastiquée.
- * Ourlet réglable en bas de jambe.

**Tissu Flame-X : 74 % coton
25% polyester 1% carbone.
Avec traitement pyrovatex
50 lavages**

**ARTICLE NON
PERSONNALISABLE
(hors logo en FR).**

S à 4XL

**Non tenu en stock.
Uniquement sur commande.
Minimum de commande : 10 pièces.**



Combinaison multirisques HV

FR60

Combinaison multirisques HV



Descriptif :

- * CE-CAT III.
- * Garantie de résistance à la flamme durant la vie du vêtement.
- * Protection contre la chaleur de contact, radiante et convective.
- * Certifié contre les projection de métal en fusion.
- * Bande résistante à la flamme et au lavage industriel.
- * Poches genoux permettant deux options de positionnement.
- * Boucles radio facilitant le clipsage d'une radio.
- * Coutures triples renforcées pour une meilleure durabilité.

Tailles : S à 4XL

Composition :

Bizflame mutli: 99% coton, 1% fibre de carbone 345g.

Normes :

- * ELIM TESTING IN PROGRESS
- * EN 1149-5
- * EN 13034 type 6
- * EN ISO 11612 (A1+A2, B1,C1,E3,F1)
- * EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- * IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 Class 1
- * EN ISO 20471 Class 3
- * ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=13.6 cal/CM2 (HAF=82%))



JAUNE/NAVY

Lavage:

Maximum 50 lavages







Modulez vos tenues...

Pour obtenir un tarif et/ou une étude personnalisée, prenez contact avec votre commercial(e) ou son assistant(e).

Exemples de personnalisation:


Col montant, col cavalier et col officier sont des classiques.




En fonction de vos besoins une poche zippée, à rabat ou simplement plaquée sont adaptables.

L'empècement vous procure une identité unique.

Plusieurs options de poignets assurent un bon ajustement.




De multiples compartiments permettent de ranger vos outils dans vos poches.



Besoin de genouillères ou d'un renfort ? On vous propose des solutions résistantes.

Des éléments rétro réfléchissants peuvent vous apporter une meilleur visibilité.



Grand choix de couleurs dans nos tissus en polyester/coton et coton/polyester. Des gammes de coloris et des échantillons sont disponibles sur demande.


Une longueur particulière ? Une morphologie hors norme à habiller ? Nous pouvons vous aider en confectionnant des vêtements en demi-mesures !

* Voir les conditions générales de vente p 68-69

...et personnalisez !

Le Beau-Fort peut vous proposer une étude personnalisée de votre logo en broderie, transfert, sérigraphie... N'hésitez pas à nous le demander !

Nous ne faisons pas de reprise ou d'échange sur vêtements brodés/logotés.



LA BRODERIE

Elle permet la reproduction du logo à l'aide de fils et d'aiguilles. Elle peut être directe (le vêtement lui-même est brodé) ou indirecte (un écusson est brodé puis cousu sur le vêtement).

+ : très grande résistance dans le temps et aux lavages.

+ : rendu en relief.

- : demande un support d'un certain grammage.

LE TRANSFERT

C'est une technique de marquage utilisant une pose à chaud (avec une presse). Il est idéal sur tous les types de vêtements (t-shirts, polos...).

+ : reproduction fidèle du logo.

+ : il existe des transferts normés !

+ : lavage industriel possible suivant les qualités.

- : minimum de commande suivant les qualités.



LA SERIGRAPHIE

C'est une technique d'impression à plat durant laquelle l'encre est poussée au travers d'un filet pour être déposée directement dans les mailles du tissu. Elle est idéale sur des t-shirts.

+ : excellente tenue des encres dans le temps.

- : les vêtements doivent être lavés sur l'envers ET à froid (30°C).



Les Normes

EN 14404



type X niveau X
avec protection
X

EN 14404

La protection des genoux

Cette norme définit le type et le niveau des protections genoux nécessaire à toutes les activités professionnelles travaillant à genoux.

Il existe 4 types et 2 niveaux de protections:

Les Types:

TYPE 1: Protection genoux indépendante et attachée autour de la jambe.

TYPE 2: Mousse plastique ou rembourrage inséré(e) dans poche jambe.

TYPE 3: Dispositif non fixé au corps mais mis en place pour le déplacement du porteur.

TYPE 4: Protection genoux sur dispositif ayant des fonctions supplémentaires

NIVEAU 1: Protection genoux censée être adaptée à des sols plats ou les objets de plus de 1 cm de haut ne sont pas un danger courant.

NIVEAU 2: Protection genoux censée être adaptée à des conditions difficiles, telles que le travail à genoux sur roches brisées, dans les mines et les carrières.



ISO 20471-2013

x

ISO 20471-2013

La Haute Visibilité (HV)

Cette norme définit le niveau (classe) de visibilité des vêtements qui doivent signaler la présence d'un utilisateur. Les vêtements à haute visibilité sont destinés à offrir une perceptibilité du porteur lorsqu'il est vu par les conducteurs de véhicule ou d'autres équipements mécaniques, dans toutes les conditions de luminosité, de jour et de nuit dans la lumière des phares d'un véhicule.

Il existe 3 classes correspondant aux surfaces hautement visibles:

SURFACES	CLASSE 1	CLASSE 2	CLASSE 3
Fluorescente	0.14m ²	0.50m ²	0.80m ²
Rétro-Réfléchissante	0.10m ²	0.13m ²	0.20m ²

La personnalisation des vêtements haute visibilité réduit leur surface fluorescente, ce qui pourrait compromettre leur certification. Renseignez-vous auprès de nos équipes pour toutes demandes de ce type.

RIS 3279-TOM


Cette norme définit les spécificités des vêtements de sécurité orange haute visibilité dans le secteur de l'industrie ferroviaire.

ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASS 2 ou 3

Norme Américaine pour la haute visibilité des vêtements suivant leur environnement.

AS/NZS 4602.1:2011 CLASS D/N

Norme haute visibilité exclusive à l'Australie et la Nouvelle Zélande.



EN 14058 et EN 342

La protection contre le froid

Les normes EN 342 et EN 14058 viennent spécifier les exigences fonctionnelles des vêtements offrant une protection contre le froid c'est-à-dire des températures au-dessus de -5°C pour la norme EN 14058 et inférieur à -5°C pour la norme EN 342.

En plus du pictogramme, 5 valeurs peuvent figurer sur le côté, elles correspondent aux éléments suivants:

- A** - La résistance thermique (mesurée de 1 à 3)
- B** - La perméabilité à l'air (optionnel, mesurée de 1 à 3)
- C** - La résistance à la pénétration de l'eau (optionnel, mesurée de 1 à 2)
- D** - L'isolation thermique avec mannequin mobile (optionnel)
- E** - L'isolation thermique avec mannequin statique (optionnel)

Un "x" pour la valeur, signifie que la propriété n'a pas été déterminée.

CLASSE	ISOLATION THERMIQUE (Rct et m2.K/M)	ÉTANCHÉITÉ A L'EAU (WP en PA)
CLASSE 1	$0,06 \leq R_{ct} < 0,12$	$8000 \leq WP \leq 13000$
CLASSE 2	$0,12 \leq R_{ct} < 0,18$	$WP > 13000$
CLASSE 3	$0,18 \leq R_{ct} < 0,25$	



EN 343:2019

La protection contre la pluie

Cette norme définit les exigences pour les vêtements de protection contre la pluie, la neige, le brouillard et l'humidité. Les vêtements et les coutures sont testées pour leur imperméabilité à l'eau et leur résistance à la vapeur.

Il existe 4 classes de protection.

- A** - L'étanchéité (mesurée de 1 à 4)
- B** - La résistance évaporative (mesurée de 1 à 4)
- C** - Le test de la tour de pluie sur les vêtements (optionnel)



EN ISO 11611:2015

La protection des soudeurs

Cette norme internationale spécifie les exigences essentielles de sécurité des vêtements de protection, destinés à protéger le corps durant des opérations de soudage et autres procédés techniques ayant des risques comparables.

La propagation de la flamme est testée en cas d'inflammation de surface (A1) et d'inflammation périphérique (A2).

Il y a également une répartition en deux classes:

La Classe 1 est la protection contre des risques faibles lors de techniques de soudage et lors des situations provoquant le moins de projections et une chaleur radiante faible.

La Classe 2 est la protection contre des risques plus importants lors de techniques de soudage et lors des situations provoquant plus de projections et une chaleur radiante plus élevée.



EN ISO 11612:2015

La protection contre la chaleur et la flamme

AxBxCxDxExFx
EN ISO 11612

Cette norme internationale spécifie les exigences de performance relatives aux articles d'habillement fabriqués avec des matériaux souples, conçus pour protéger le corps humain, sauf les mains, contre la chaleur et/ou la flamme.

Chaque indice correspond à un niveau de protection contre les risques suivants:

- A** - La propagation limitée des flammes (2 niveaux)
- B** - La chaleur de convection (3 niveaux)
- C** - La chaleur de rayonnement (4 niveaux)
- D** - La projection d'aluminium (3 niveaux)
- E** - La projection de fer (3 niveaux)
- F** - La chaleur par contact (3 niveaux)

Un niveau "0" signifie que le vêtement n'offre pas de protection pour le type de risque indiqué.



NF EN 13034

La protection contre les produits chimiques liquides

Type 6
NF EN 13034+A1

Cette norme européenne spécifie les exigences minimales relatives aux vêtements de protection chimique réutilisables offrant une protection en cas d'exposition probable à de légères pulvérisations, aux aérosols liquides ou à basse pression, de légères éclaboussures, contre lesquels une perméabilité totale n'est pas nécessaire. Une tenue de type 6 couvre le corps entier.



NF EN 1149-5

La protection contre les charges électrostatiques

Decay time
NF EN 1149-5

Cette norme européenne spécifie les exigences relatives aux vêtements de protection à dissipation électrostatique dans le but d'empêcher les décharges incendiaires. Le matériau à propriété antistatique comporte des fibres en carbone qui régulent les charges électrostatiques par leur diffusion progressive dans le matériau. Il est important d'optimiser le contact peau/matériau pour conduire les charges à la terre par des dispositifs appropriés au porteur.



APC X
IEC 61482-2

IEC 61482-2

La protection contre les effets thermiques d'un arc électrique

Cette norme spécifie les essais selon lesquels les matériaux et les vêtements de protection sont évalués contre les effets thermiques d'un arc électrique. Lors de l'explosion d'un arc électrique, les vêtements sont soumis à des flammes, des rayonnements et des projections de métal des électrodes. Les vêtements doivent assurer une isolation suffisante pour protéger des flammes et des projections de métal, et isoler contre une chaleur intense afin d'éviter toute brûlure du deuxième degré. Il existe plusieurs classes de protection pour cette norme.

La classe 1 offre une protection pour un court-circuit avec 4 kA et un temps d'arc de 500ms.

ASTM F1959/F1959M-12

Exigences Américaines relatives aux tissus et matériaux des vêtements de protection contre l'arc électrique.



NORMES RELATIVES AUX GANTS

EN 420

Cette norme définit les exigences générales en matière de gants de protection. C'est une norme de base à caractère obligatoire qui s'applique à tous les gants dits « de protection ».

EN 388

Cette norme s'applique aux gants de protection contre les risques mécaniques et comprend des tests destinés à jauger la résistance des textiles et cuirs (test à l'abrasion, la coupure, la résistance à la déchirure, la résistance à la perforation)

EN 407

Cette norme spécifie les niveaux de performance à la résistance thermique des gants de protection.

EN 12477

Cette norme détermine le niveau de protection des gants pour les travaux de soudure.

AS/NZS 2161.2 et AS/NZS 2161.3 et AINSI/ISEA 105:2016

Normes Australiennes, Néo-zélandaises et Américaines spécifiant les exigences en matière de gants de protection.



NORMES RELATIVES AUX CHAUSSURES

EN ISO 20345

Cette norme définit les exigences auxquelles doivent répondre une paire de chaussures de sécurité. En effet, les chaussures normées EN ISO 20345 sont des chaussures de travail avec un embout de protection contre les chocs et l'écrasement qui doit supporter 200 joules. En fonction du danger des exigences additionnelles sont possibles.

ASTM F2413-18

Norme Américaine qui couvre les exigences minimales pour la performance des chaussures de sécurité.




Pantalon Pro 2 p.7	✓							
Pantalon peintre p.10	✓							
Combinaison super p.11	✓							
Pantalon 1/2 Ballon p.21	✓							
Pantalon 1/2 Hussard p.22	✓							
Blouson HV p.35		✓						
Pantalon HV p.36		✓						
Cotte HV p.37		✓						
Combinaison HV p.38	✓	✓						
T181 T-shirt mc HV p.39		✓						
T185 T-shirt ml HV p.39		✓						
T180 Polo mc HV p.40		✓						
T184 Polo ml HV p.40		✓						
B308 Sweat HV p.41		✓						
B306 Sweat HV p.41		✓						
F301 Sweat HV p.41		✓	✓					
S424 Veste HV p.42		✓						
S768 Parka HV p.42		✓	✓	✓				
Veste soudeur p.45					✓			
MONTANA veste p.46					✓	✓		
ARIZONA veste p.46	✓				✓	✓		
Sw20 / Sw10 Manchettes p.47/Tablier p.48					✓			
Pantalon ATEX p.51					✓	✓	✓	✓
Blouson ATEX p.52					✓	✓	✓	✓
Combinaison ATEX p.53					✓	✓	✓	✓
Fr60 Combinaison p.54		✓			✓	✓	✓	✓

Tableaux de tailles

1- Afin de prendre correctement vos mesures demandez à quelqu'un de vous aider.

2- Tenez vous debout bien droit, assurez vous que le mètre-ruban ne soit ni trop lâche ni trop serré et qu'il repose bien à plat sur votre corps. Si vous n'avez pas de mètre-ruban vous pouvez utiliser une ficelle tout en procédant de la même manière puis reportez la longueur de ficelle correspondante sur un mètre pour connaître vos mesures.

3- Reportez vos mesures dans les tableaux ci-après afin de déterminer la taille à commander. Si vous êtes entre deux tailles privilégiez toujours la plus grande afin d'avoir suffisamment d'aisance. Si toutefois vous ne parveniez pas à déterminer votre taille, n'hésitez pas à solliciter nos équipes !



HOMME

VESTE – BLOUSON – BLOUSE – COMBINAISON

Stature standard : 1m75 à 1m82 entrejambe 80cm.

TOUR DE POITRINE (en cm)	78 à 81	82 à 89	90 à 97	98 à 105	106 à 113	114 à 121	122 à 129	130 à 137
TAILLE	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL

PANTALON – COTTE – BERMUDA

Stature standard : 1m75 à 1m82 entrejambe 80cm.

TOUR DE TAILLE (en cm)	70 à 73	74 à 77	78 à 81	82 à 85	86 à 89	90 à 93	94 à 97	98 à 101	102 à 105	106 à 109	110 à 113	114 à 117	118 à 121
TAILLE	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60

ENTREJAMBE

STATURE (en m)	1m69 et -	1m70 à 1m74	1m75 à 1m82	1m83 à 1m89	1m90 et +
ENTREJAMBE (en cm)	70	75	80	85	90

FEMME

PANTALON

Stature standard : 1m65 à 1m70 entrejambe 75cm.

TOUR DE TAILLE (en cm)	70 à 74	74 à 78	78 à 82	82 à 85	85 à 89	89 à 93	93 à 97	97 à 101	101 à 104	104 à 108	108 à 112	112 à 116
TOUR DE BASSIN (en cm)	90 à 93	93 à 97	97 à 100	100 à 104	104 à 107	107 à 111	111 à 115	115 à 118	118 à 122	122 à 126	126 à 129	129 à 132
TAILLE	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56

ENTREJAMBE

TAILLE DE LA FEMME (en m)	1m52 et -	1m53 à 1m64	1m65 à 1m70	1m71 à 1m78	1m79 et +
ENTREJAMBE (en cm)	65	70	75	80	85

FRUIT OF THE LOOM

Multi-pros (lavage à 60°C)

T-SHIRT - POLO

1/2 TOUR DE POITRINE (en cm)	48,5	53,5	56	61	66	71	76	81
HAUTEUR (en cm)	69,5	72	74,5	77	78,5	80	81,5	83
TAILLE	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL

KARIBAN

Multi-pros (lavage à 60°C) / Tradition / Corporate

SWEAT K478 - POLAIRE K917

HAUTEUR (en cm)	69	70,5	72,5	74,5	76,5	78,5	80,5	82,5
1/2 TOUR DE POITRINE (en cm)	49	52	55	58	61	64	67	70
LONGUEUR MANCHE AVEC POIGNET SWEAT (en cm)	59	60,5	62	63,5	65	66,5	68	69,5
LONGUEUR MANCHE AVEC POIGNET POLAIRE (en cm)		79,4	81,2	83	84,8	86,6	88,4	90,2
TAILLE	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL

GILET K630

HAUTEUR (en cm)		72,85	74,85	76,85	78,85	80,85	83,6	86,35	
1/2 TOUR DE POITRINE (en cm)		57	60	63	66	69	73	77	
TAILLE		S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	

CHEMISE K579

TOUR DE COU (en cm)		41,75	43	44,25	45,5	46,75	48		
HAUTEUR (en cm)		75,5	77,5	79,5	81,5	83,5	85,5		
1/2 TOUR DE POITRINE (en cm)		54	57	60	63	66	69		
LONGUEUR MANCHE AVEC POIGNET (en cm)		66	67	68	69	70	71		
HAUTEUR POCHE (en cm)		13	13	14	14	15	15		
LARGEUR POCHE (en cm)		12	12	13	13	14	14		
TAILLE		S	M	L	XL	2XL	3XL		

POLO K276

HAUTEUR (en cm)		50	53	56	59	62	65	68	71
1/2 TOUR DE POITRINE (en cm)		70	72	74	76	78	80	82	84
LONGUEUR MANCHE AVEC POIGNET (en cm)		63,5	64,5	65,5	66,5	67,5	68,5	69,5	70,5
TAILLE		S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL

PARKA K677

HAUTEUR (en cm)	79,95	84,95	86,95	88,95	90,95	92,95	94,95	96,95	98,95
1/2 TOUR DE POITRINE (en cm)	56,9	60	63	66	69	72	75	78	81
LONGUEUR MANCHE AVEC POIGNET (en cm)	61	62,5	64	65,5	67	68,5	70	71,5	73
TAILLE	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL

RUSSEL

Multi-pros (lavage à 60°C) / Corporate

CHEMISE

TOUR DE POITRINE (en cm)	92 à 97	97 à 102	102 à 107	107 à 112	112 à 117	117 à 122	122 à 127
TOUR DE COU (en cm)	36 à 38	38 à 40	40 à 42	42 à 44	44 à 46	46 à 48	48 à 50
LONGUEUR DOS (en cm)	76,5	77,5	78,5	79,5	80,5	82,5	83,5
TAILLE	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL

VESTE SOFTSHELL

TOUR DE POITRINE (en cm)	87 à 92	92 à 97	97 à 102	102 à 107	107 à 112	112 à 117	117 à 122	122 à 127
HAUTEUR DOS (en cm)	70	72,5	75	77,5	80	82,5	82,5	82,5
TAILLE	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL

JAMES NICHOLSON

Multi-pros (lavage à 60°C)

VESTE JN886

1/2 TOUR DE POITRINE (en cm)	54	57	60	63	66	69	72	76	80	84
HAUTEUR DOS (en cm)	77	78	79	80	82	84	86	88	90	92
LONGUEUR DES MANCHES (en cm)	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73
TAILLE	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL	6XL

LEMAHIEU

Multi-pros (lavage à 60°C)

SOUS-VETEMENT THERMIQUE

TOUR DE POITRINE (en cm)	88 à 92	96 à 100	104 à 108	112 à 116	120 à 124	128 à 132	136 à 140
TOUR DE BASSIN (en cm)	89 à 93	94 à 98	99 à 103	104 à 108	109 à 113	114 à 118	119 à 123
TAILLE	T2/S	T3/M	T4/L	T5/XL	T6/2XL	T7/3XL	T8/4XL

PREMIER / MASCOT / COVERGUARD

Tradition

CHEMISE PREMIER

TOUR DE COU (en cm)	39	40	42	44	46	47
TOUR DE POITRINE (en cm)	97	96	107	117	126	136
LONGUEUR DOS (en cm)	80	80	81	81	82	84
TAILLE	S	M	L	XL	2XL	3XL

CHEMISE MASCOT

TOUR DE COU (en cm)	37 à 38	39 à 40	41 à 42	43 à 44	45 à 46	47 à 48	49 à 50
TAILLE	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL

PULL COVERGUARD

TOUR DE POITRINE (en cm)	81 à 88	89 à 96	97 à 104	105 à 112	113 à 120	121 à 128	129 à 136	137 à 144
TOUR DE TAILLE (en cm)	69 à 76	77 à 84	85 à 92	93 à 100	101 à 108	109 à 116	117 à 124	125 à 132
TAILLE	T0/XS	T1/S	T2/M	T3/L	T4/XL	T5/2XL	T6/3XL	T7/4XL

B&C

Corporate

HOMME

POLO

TOUR DE POITRINE (en cm)	50	53,5	57	60,5	64	67,5		
HAUTEUR (en cm)	70,5	73	75,5	78	80,5	83		
LONGUEUR MANCHES COURTES	23,5	24	24,5	25	25,5	26		
LONGUEUR MANCHES LONGUES	64	65	66	67	68	69		
TAILLE	S	M	L	XL	2XL	3XL		

T-SHIRT

TOUR DE POITRINE (en cm)	45	48	51	54	57	60	63	66	69
HAUTEUR (en cm)	68	70	72	74	76	78	80	82	84
TAILLE	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL

SWEAT

TOUR DE POITRINE (en cm)	49	52	55,5	59	62,5	66	70	74	
HAUTEUR (en cm)	69	71	73	75	77	79	80	81	
TAILLE	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	

SWEAT POLAIRE

TOUR DE POITRINE (en cm)	50	53	56	59	62	65	68		
HAUTEUR (en cm)	68	69,5	71	72,5	74	75,5	77		
LONGUEUR MANCHES (en cm)	61,5	62,5	63,5	64,5	65,5	66,5	67,5		
TAILLE	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL		

FEMME T-SHIRT

TOUR DE POITRINE (en cm)	45	48	51	54	57	60	63	66	69
HAUTEUR (en cm)	68	70	72	74	76	78	80	82	84
TAILLE	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL

POLO

TOUR DE POITRINE (en cm)	41	44	47	50	53	56	59		
HAUTEUR (en cm)	62	63,5	65	66,5	68	69,5	71		
LONGUEUR MANCHES LONGUES (en cm)	58	59	60	61	62	63	64		
TAILLE	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL		

PORWEST

Haute-visibilité / Soudeur / Multirisques

T-SHIRT – POLO – SWEAT – VESTE – PARKA – COMBINAISON

TOUR DE TAILLE (en cm)	68 à 72	76 à 80	84 à 88	92 à 96	100 à 104	108 à 112	116 à 120	124 à 128	132 à 140
TOUR DE POITRINE (en cm)	80 à 88	92 à 96	100 à 104	108 à 112	116 à 124	128 à 132	136 à 140	144 à 148	152 à 160
TAILLE	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL

GANTS

TOUR DE MAIN (en cm)	12,7	15,24	17,78	20,32	22,86	25,4	27,94	30,48	33,02		
TOUR DE MAIN (en pouce)	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
TAILLE	XXS	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL		

CHAUSSURES

TAILLE EUROPEENNE	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52					
TAILLE ANGLAISE	1	2	3	4	5	6	6,5	7	8	9	10	10,5	11	12	13	14	15	16	17					
TAILLE AMERICAINE					6	7	7,5	8	9	10	11	11,5	12	13	14	15	16	17	18					

DASSY

Soudeur

VESTE

TOUR DE POITRINE (en cm)	88 et -	88 à 96	96 à 104	104 à 112	112 à 120	120 à 128	128 à 136	136 à 144			
TAILLE	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL			

PANTALON

TOUR DE TAILLE (en cm)	68 à 72	72 à 76	76 à 80	80 à 84	84 à 88	88 à 92	92 à 96	96 à 100	100 à 104	104 à 108	108 à 112	112 à 116	116 à 120	120 à 124	124 à 128	128 à 132
TAILLE	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66

ENTREJAMBE

ENTREJAMBE	MINUS (court)	STANDARD	PLUS (long)
LONGUEUR DE JAMBE (en cm)	75	81	87

Entretien

Voici un explicatif des codes d'entretien que vous trouverez tout au long de notre catalogue. N'hésitez pas à nous consulter pour toutes questions relatives à l'entretien de vos tenues. Vous pouvez également vous rendre à tout moment sur le site officiel du Comité Français pour l'Étiquetage et l'Entretien des Textiles (COFREET) www.lavermonlinge.com pour y retrouver la signification de ces symboles et des conseils.

LAVAGE

Ce symbole signifie que l'article peut être ou non lavé à l'eau.

Les chiffres inscrits dans le cuvier indiquent la température maximale de lavage en °C.

La barre placée sous le cuvier prescrit un traitement mécanique plus doux.

Traitement normal		Traitement modéré		Traitement très modéré	
Lavage à la main, température maximale (40 °C)		Ne pas laver			

BLANCHIMENT

Ce symbole autorise ou non le blanchiment avec des produits, notamment à base de chlore (exemple : eau de Javel) ou d'oxygène.

Tout agent de blanchiment autorisé		Uniquement agent de blanchiment oxygéné / non chloré		Pas de blanchiment	
------------------------------------	--	--	--	--------------------	--

SÉCHAGE

Ce symbole détermine le niveau de température en sèche linge ou le positionnement de l'article lors du séchage naturel.

Séchage en sèche-linge à tambour rotatif possible, température modérée (60 °C)		Séchage sur fil		Séchage à plat	
Séchage en sèche-linge à tambour rotatif possible, température normale (80°C)		Séchage sur fil sans essorage		Séchage à plat sans essorage	
Ne pas sécher en sèche-linge à tambour rotatif		Séchage sur fil à l'ombre		Séchage à plat à l'ombre	
		Séchage sur fil sans essorage à l'ombre		Séchage à plat sans essorage à l'ombre	

REPASSAGE

Ce symbole détermine le niveau de température lors du repassage.

Repasser à une température maximale de semelle du fer (110 °C) sans vapeur		Repasser à une température maximale de semelle du fer (150 °C)		Repasser à une température maximale de semelle du fer (200 °C)	
Ne pas repasser					

NETTOYAGE PROFESSIONNEL

Ce symbole s'adresse en priorité aux professionnels du nettoyage. Les lettres à l'intérieur du cercle : P, F ou W désignent les types de processus et de solvants tolérés par l'article textile. Le symbole souligné d'un trait indique des précautions particulières à respecter.

Nettoyage professionnel à sec, aux Hydrocarbures, traitement normal		Nettoyage professionnel à sec, aux Hydrocarbures, traitement modéré		Pas de nettoyage professionnel à sec	
Nettoyage professionnel à l'eau, traitement normal		Nettoyage professionnel à l'eau, traitement modéré		Nettoyage professionnel à l'eau, traitement très modéré	
Pas de nettoyage professionnel à l'eau.		Nettoyage professionnel à sec, au Perchloréthylène et aux Hydrocarbures, traitement normal		Nettoyage professionnel à sec, au Perchloréthylène et aux Hydrocarbures, traitement modéré	

Conditions générales de vente

Ce catalogue est une vitrine de notre savoir-faire, aucune de ses maquettes n'est reproductible ou modifiable ou libre de diffusion sans notre consentement en amont.

- * Pour obtenir un tarif et/ou une étude personnalisée, prenez contact avec le service commercial.
- * Un devis vous sera adressé. Pour qu'il soit le plus complet possible, pensez à joindre à votre demande votre logo dans un format PDF (ou vectorisé).
Nos devis sont établis HT en euros et sont valables 1 mois (hors mention contraire) sous réserve de l'évolution des matières premières.
- * Les vêtements de confection non tenus en stock sont soumis à un minimum de commande de 10 pièces par type d'articles confectionnés. Panachage de tailles possible.
- * Une ouverture de compte vous sera envoyée avec votre premier chiffrage. Il conviendra de la compléter et de la retourner.
- * Les conditions de règlement sur première commande sont les suivantes : acompte de 30 % à la commande par virement puis solde à la livraison. Pour les commandes suivantes : règlement par virement 30J date de facture. Ces conditions sont valables pour les entreprises.
- * Port en sus: FRANCO à partir de 800€ HT.

CONFECTION

- * Notre confection est dessinée et modélisée dans nos bureaux à Beaufort en Anjou, assemblée en Europe ou Tunisie. Nos tissus sont Français ou Belges (sauf demande spécifique vu avec le client).
- * Toutes modifications de modèle (ajout/suppression de poches ; changement coloris ; changement tissu...) entraînera un devis à part accompagné de(s) maquette(s).
- * Les hauts sont à commander en tailles internationales : S, M, L... les bas sont à commander en tailles ceintures : 38 ;40 ; 42...
- * Les entrejambes standards sont indiqués sur les maquettes.
- * Une majoration grande taille s'applique à partir du 3XL et la taille 58/60. Elle est définie comme suit:

Taille hauts CONFECTION	Taille pantalons CONFECTION	Majoration
3XL	58/60	20%
4XL	62/64	30%
Au delà	Au delà	nous consulter

- * Nous avons des vestiaires de pantalons, blousons, combinaisons et autres. Afin de vous assurer des bonnes tailles à commander, parlez-en avec le service commercial ! Nous ferons les essais, soit chez vous, soit chez nous.
Pour faciliter ce moment, il convient de prendre RDV et surtout de vous assurer que tous les porteurs soient bien là le jour J.

* Nous pouvons vous proposer différentes qualités de tissus et différents coloris. Nous pouvons montrer nos gammes.

* Délai de confection: il se situe entre 6 et 8 semaines, hors jours fériés, congés et cas de force majeur.

* La livraison peut intervenir directement au sein de votre entreprise ou à votre blanchisserie. Il conviendra de nous l'indiquer au moment de la commande. Nous avons la possibilité de marquer les vêtements au nom du porteur par des étiquettes nominatives. Nous consulter. Pour faciliter le travail de distribution, l'ensachage individuel est possible; ainsi vous remettrez directement à chaque porteur son paquet personnel. Ce service est facturé 1,30€ HT par porteur.

COMPLÉMENT DE GAMME

* Le Beau-Fort vous propose dans ce catalogue des tee-shirts, sweats et autres qui ne sont pas de sa confection. Leur provenance et lieu de fabrication peuvent être hors Europe. Si vous souhaitez un produit non présent dans ce catalogue ou consulter le tableur des tailles d'une référence consultez : lebeaufort.protextile.fr

Notes

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



LE BEAU-FORT
5 square des Tilleuls
49250 BEAUFORT-EN-ANJOU
STANDARD: 02.41.57.42.55